

# 通明除尘电磁脉冲阀膜片选型手册

**电磁脉冲阀膜片**把脉冲阀分为前后二个气室,当电磁脉冲阀在脉冲袋式除尘器清灰系统中接通清洁压缩空气时,压缩空气通过节流孔,进入后气室,此时后气室的压力将膜片紧贴阀的出气口,脉冲阀处于关闭状态,脉冲控制仪输出信号,使脉冲阀衔铁移动,阀后气室放气孔打开,后气室迅速失压,使膜片后移,压缩空气通过阀的出气口喷吹,脉冲阀处于开启状态喷吹开始,脉冲控制仪输出的电信号消失,脉冲阀的电磁先导头衔铁复位,后气室放气孔关闭,后气室压力升高使脉冲阀膜片紧贴阀的出气口,脉冲阀处于关闭状态,喷吹停止,喷吹时间的长短气量大小由控制仪来进行控制。



全国免费电话400-926-1511



## 膜片材质

电磁脉冲阀膜片选用优质丁腈橡胶材料生产,具有极强的耐油、耐酸、耐高温、耐碱等特性,

可轻松保证与其它控制组件的 完全同步执行操作，控制脉冲压缩空气的喷吹。



全国免费电话400-926-1511



## 膜片性能

电磁脉冲阀膜片需要具有极好的柔韧性和密封性，因此保证了脉冲阀的使用寿命和使用效果。换言之，脉冲阀膜片的好坏就直接影响脉冲袋式除尘器清灰系统的工作稳定性，也直接关系到除尘设备的使用成本，一般的脉冲阀膜片都有使用寿命或者动作次数的承诺，使用优质的脉冲阀膜片可以直接降低除尘设备的使用成本。

全国免费电话400-926-1511



## 膜片型号与工作环境

需要具备各种常用脉冲阀膜片、高温脉冲阀膜片、耐腐蚀介质用膜片及弹簧组件。即使在极为恶劣的工作环境下，也能保证其正常工作和长时间的使用寿命。脉冲阀膜片在环境温度为-20-80℃下，工作压差为 0.8MPa 下，工作寿命不低与 100 万次。

## 膜片 |



九正通明电磁脉冲阀膜片各种型号齐全，接受客户的定做，您在购买前可先联系客服，发所需脉冲阀膜片的图片，我们为您定做您所需的型号膜片。

通明除尘生产的**电磁脉冲阀膜片**在生产经验基础上，吸收总结国内外同类产品材料及生产工艺优势，全新开发出了改进型电磁阀膜片，脉冲阀膜片，该**电磁脉冲阀膜片**选用最适合生产电磁脉冲阀膜片的优质胶板生产，具有极强的耐油、耐酸、耐高温、耐碱等特性，可轻松保证与其它控制组件的完全同步执行操作，控制脉冲压缩空气的喷吹。即使在极为恶劣的工作环境下，也能保证其正常工作和长时间的使用寿命。欢迎致电通明除尘选购**电磁脉冲阀膜片**产品，在线咨询 <http://www.bttm.cn/mcfmp.html>，全国免费电话 400-926-1511。